

名称：山东非金属材料研究所

地址：山东省济南市天桥区田家庄东路3号

注册号：CNAS PT0017

认可依据：ISO/IEC 17043:2010 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2024 年 08 月 19 日 截止日期：2030 年 06 月 10 日

附件 2 认可的检测领域能力验证范围

序号	样品名称	项目/参数		说明	生效日期
		序号	名称		
1	塑料	1	密度		2024-08-19
		2	熔体质量流动速率		2024-08-19
		3	氧指数		2024-08-19
		4	维卡软化温度		2024-08-19
		5	熔融温度		2024-08-19
		6	拉伸性能		2024-08-19
		7	负荷变形温度		2024-08-19



在线扫码获取验证

No. CNAS PT0017

第 1 页 共 5 页

序号	样品名称	项目/参数		说明	生效日期
		序号	名称		
		8	氧化诱导期		2024-08-19
		9	玻璃化转变温度		2024-08-19
		10	吸水质量分数		2024-08-19
		11	热失重率		2024-08-19
		12	悬臂梁冲击强度		2024-08-19
		13	简支梁冲击强度		2024-08-19
		14	邵氏硬度		2024-08-19
		15	弯曲性能		2024-08-19
		16	洛氏硬度(R 标尺)		2024-08-19
		17	50W 火焰垂直燃烧	只做测量审核	2024-08-19
		18	灰分		2024-08-19
		19	炭黑含量		2024-08-19
		20	邻苯二甲酸二丁酯含量, 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯含量		2024-08-19
2	橡胶	1	密度		2024-08-19
		2	拉伸强度		2024-08-19



序号	样品名称	项目/参数		说明	生效日期
		序号	名称		
		3	邵氏硬度		2024-08-19
		4	门尼粘度		2024-08-19
		5	灰分		2024-08-19
		6	氮含量		2024-08-19
		7	撕裂强度		2024-08-19
		8	氧指数		2024-08-19
		9	压缩永久变形		2024-08-19
3	有机化工原料及产品	1	密度		2024-08-19
		2	水分		2024-08-19
		3	折光率		2024-08-19
		4	动力黏度（23℃）		2024-08-19
		5	熔点		2024-08-19
		6	焓变温度（外推起始温度）		2024-08-19
		7	反应焓		2024-08-19
4	胶粘剂	1	苯		2024-08-19



在线扫码获取验证

序号	样品名称	项目/参数		说明	生效日期
		序号	名称		
		2	甲苯		2024-08-19
		3	二甲苯		2024-08-19
		4	不挥发物含量		2024-08-19
5	纤维增强塑料	1	密度		2024-08-19
		2	可燃物含量	只做测量审核	2024-08-19
		3	树脂含量	只做测量审核	2024-08-19
		4	弯曲强度、弯曲弹性模量		2024-08-19
		5	巴柯尔硬度		2024-08-19
6	清漆	1	不挥发物含量		2024-08-19
7	水	1	氯离子含量		2024-08-19
		2	硫酸根离子含量		2024-08-19
		3	硝酸根离子含量		2024-08-19
		4	pH 值		2024-08-19
		5	电导率		2024-08-19
		6	总硬度		2024-08-19



在线扫码获取验证

序号	样品名称	项目/参数		说明	生效日期
		序号	名称		
8	合金钢	1	锰、镍含量		2024-08-19
		2	铬、钒含量		2024-08-19
9	纺织品	1	氧指数		2024-08-19
10	泡沫材料	1	导热系数		2024-08-19
		2	表观密度		2024-08-19
11	建筑材料	1	燃烧总热值	不做金属和无机材料	2024-08-19
		2	烟密度	不做金属和无机材料	2024-08-19
12	润滑脂	1	滴点		2024-08-19
13	工业用油	1	运动黏度		2024-08-19
		2	闪点（开口）		2024-08-19
		3	倾点		2024-08-19
14	涂料	1	涂-4 粘度		2024-08-19



在线扫码获取验证